

CATÁLOGO

OCULTEC

Architect doors

ÍNDICE



HALLEY PIVOT	4-5
MAJESTIC PIVOT	6-7
OSIRIS	8-9

SERIE TIRADORES	
MAJESTIC	10
HALLEY	11
SINUOUS	12
CLASSTRAIGHT	13

DYNAMIC 2	14
POLARIS	14
SUPREME	15
EXCELLENCE	15
MERCURY	16
ELEGANCE GREY	16
MODERNITY	17
MINIMAL ESSENCE	17
MOON	18
TRIPLE GLASS	18
GLIMPSE	19

COMBINACIONES HALLEY	20-21
ACABADOS	
EXTERIOR E INTERIOR	22-23

FAST DOORS	24-25
------------	-------

SERIE DESIGN	26-29
--------------	-------

TIPO DE PANEL OCULTEC	30-31
MANILLAS Y TIRADORES	32-33

TEXTURAS Y ACABADOS	34
BISAGRAS	35

CERRADURAS	36
OPCIONES DE CERRAMIENTO	37

MEJORA LA SEGURIDAD	38
PANELES ALURAMA	39

HALLEY PIVOT



El eje de tu hogar

Ocultec Pivot • PV5203

Ref. tirador • PA9519XX

MAJESTIC PIVOT




Esencial y completa

Ocultec Pivot • PV6002

Ref. tirador • T13308XX • T13309XX

OSIRIS



Una entrada única

Ocultec'70 • PH6003

Ref. tirador • PA950003

MAJESTIC

Tirador con longitud igual a la de la puerta con posibilidad de incorporar huella dactilar en él.



Ocultec'45 • PO6002
 Ocultec'70 • PH6002
 Ocultec'70 RC3 • PS6002
 Ocultec Pivot • PV6002
 Ref. tirador • TI3308XX • TI3309XX

HALLEY

Tirador integrado con luz led opcional y múltiples combinaciones para escoger la que mejor se adapte a tu hogar.



Ocultec'70 • PH5203
 Ocultec Pivot • PV5203
 Ref. tirador • PA9519XX

SINUOUS

Tirador metálico con forma ondulada con posibilidad de elegir color.



Ocultec'45 • P05181
 Ocultec'70 • PH5181
 Ocultec'70 RC3 • PS5181
 Ocultec Pivot • PV5181
 Ref. tirador • PA953209

CLASSTRAIGHT

Tirador inoxidable de excelente calidad con líneas rectas y diseño clásico.



Ocultec'45 • P01002
 Ocultec'70 • PH1002
 Ocultec'70 RC3 • PS1002
 Ocultec Pivot • PV1002
 Ref. tirador • PA950011

DYNAMIC 2

Se caracteriza por su versatilidad gracias a las aplicaciones minimalistas en anodizado plata.

Ocultec'45 • P05022
Ocultec'70 • PH5022
Ocultec'70 RC3 • PS5022
Ref. tirado • PA950003



SUPREME

Diseño con líneas horizontales en contraposición al tirador vertical, plano y alargado.

Ocultec'45 • P05071
Ocultec'70 • PH5071
Ocultec'70 RC3 • PS5071
Ref. tirador • PA950004



POLARIS

Aplicaciones en inoxidable para combinar con el acabado que elijas.

Ocultec'45 • P05204
Ocultec'70 • PH5204
Ocultec'70 RC3 • PS5204
Ref. tirador • PA950011



EXCELLENCE

Destaca por el acabado texturado del aluminio con elegantes aplicaciones en anodizado plata.

Ocultec'45 • P05061
Ocultec'70 • PH5061
Ocultec'70 RC3 • PS5061
Ref. tirador • PA950015



MERCURY

Se identifica por sus atractivas líneas apaisadas.

Ocultec'45 • P05201
Ocultec'70 • PH5201
Ocultec'70RC3 • PS5201
Ref. tirador • PA970002



MODERNITY

Aplicaciones en anodizado plata a lo ancho de la puerta.

Ocultec'45 • P05121
Ocultec'70 • PH5121
Ocultec'70 RC3 • PS5121
Ref. tirador • PA950010



ELEGANCE GREY

Múltiples combinaciones de colores con aplicaciones en anodizado plata.

Ocultec'45 • P05011
Ocultec'70 • PH5011
Ocultec'70 RC3 • PS5011
Ref. tirador • PA950015



MINIMAL ESSENCE

Puerta con dos vidrios horizontales de formas desiguales.

Ocultec'45 • P05161
Ocultec'70 • PH5161
Ref. tirador • PA950003



MOON

Diseño con aberturas horizontales de vidrio y acabados a elegir.

Ocultec'45 • P05202
Ocultec'70 • PH5202
Ref. tirador • PA95000



GLIMPSE

Puerta con pequeñas aberturas horizontales de vidrio.



Ocultec'45 • P05151
Ocultec'70 • PH5151
Ref. tirador • PA950004



TRIPLE GLASS

Inserción de tres marcos de vidrio cuadrados con pequeñas líneas divisorias.

Ocultec'45 • P05131
Ocultec'70 • PH5131
Ref. tirador • PA950015



HALLEY

ELIGE EL COLOR Y EL ACABADO

El modelo Halley ofrece 3 posibles combinaciones para darle a tu entrada un toque original.



HALLEY

Puerta Stone Grey
9007 mate TX
Tirador Dark Grey
7016 mate TX



HALLEY

Puerta Basic Black
9005 mate TX
Tirador Traffic White
9016 mate TX




HALLEY

Puerta Desert Sand
1019 mate TX
Tirador Natural Nude
1015 mate TX

LA PUERTA CON MÚLTIPLES COMBINACIONES


POSICIÓN DEL TIRADOR INTEGRADO

Posibilidad de combinar el marco con 3 posiciones diferentes de tiradores integrados.



TIRADOR SUPERIOR

Ocultec'70 • PH5100



TIRADOR INFERIOR

Ocultec'70 • PH5101



TIRADOR CENTRAL

Ocultec'70 • PH5102

Ref. tirador integrado • PA9518XX

ACABADOS PARA
EXTERIOR...

ACABADOS EXTERIORES
QUE NO DEJAN INDIFERENTE

Darle estilo al exterior de tu puerta es posible gracias a los acabados piedra que te presentamos. Todas ellas de gran calidad y resistencia.



Rustique
TRANS LUCENT™



D. Black
ULTRA THIN ECO™



Falling Leaves
TRANS LUCENT™




Blanco
SLATE LITE™

Y PARA
INTERIOR

ELIGE EL INTERIOR DE LA PUERTA

Tenemos una amplia gama de colores y texturas para que puedas escoger qué encaja mejor con tu hogar.

LISA



Colores

Elige entre los diferentes tonos de nuestra carta de acabados texturados (ver página 34).

SIMETRÍA



Formas

Diferentes combinaciones hechas con líneas de aluminio:



TEXTURA



Texturas

Para las personas más atrevidas, vinilos texturados y resistentes:



Modelo 1

Modelo 2



Modelo 3

Modelo 4

ENTREGAS MÁS RÁPIDAS

Los 7 modelos más vendidos en cualquiera de los 4 colores que tenemos en stock nos permiten ofrecer un servicio más ágil a la hora de la entrega.

El hecho de trabajar más habitualmente con estos modelos y colores nos ayuda a poder disponer siempre de ellos y, por lo tanto, permite un servicio más rápido a nuestros clientes (entrega máxima en 10 días).



MIR

Ocultec'45 • P01002
Ocultec'70 • PH1002
Ocultec'70 RC3 • PS1002



SINUOUS

Ocultec'45 • P05181
Ocultec'70 • PH5181
Ocultec'70 RC3 • PS5181

COLORES SIEMPRE EN STOCK



9005 mate TX



7016 mate TX




9016 mate TX



9010 brillo

MEDIDAS STANDARD

Paneles de máximo 970 x 2190 mm.



MAGNUS

Ocultec'45 • P02312
Ocultec'70 • PH2312
Ocultec'70 RC3 • PS2312



HALLEY

Ocultec'70 • PH5203



TRIPLE GLASS

Ocultec'45 • P05131
Ocultec'70 • PH5131



CALIX

Ocultec'45 • P02212
Ocultec'70 • PH2212
Ocultec'70 RC3 • PS2212



GLIMPSE

Ocultec'45 • P05151
Ocultec'70 • PH5151



Ocultec'45 • P03602
Ocultec'70 • PH3602



Ocultec'45 • P01002
Ocultec'70 • PH1002
Ocultec'70 RC3 • PS1002
Ocultec Pivot • PV1002



Ocultec'70 • PH6009
Vidrio 1590 x 520 mm
(medidas no estándar
consultar)



Ocultec'45 • P04062
Ocultec'70 • PH4062



Ocultec'45 • P04082
Ocultec'70 • PH4082



Ocultec'45 • P04012
Ocultec'70 • PH4012



Ocultec'45 • P02032
Ocultec'70 • PH2032



Ocultec'45 • P02072
Ocultec'70 • PH2072



Ocultec'45 • P05041
Ocultec'70 • PH5041



Ocultec'45 • P04022
Ocultec'70 • PH4022



Ocultec'45 • P04032
Ocultec'70 • PH4032



Ocultec'45 • P06010



Ocultec'45 • P03552
Ocultec'70 • PH3552



Ocultec'45 • P03582
Ocultec'70 • PH3582



Ocultec'45 • P03622
Ocultec'70 • PH3622



Ocultec'45 • P02252
Ocultec'70 • PH2252
Ocultec'70 RC3 • PS2252
Ocultec Pivot • PV2252



Ocultec'45 • P02212
Ocultec'70 • PH2212
Ocultec'70 RC3 • PS2212
Ocultec Pivot • PV2212




Ocultec'45 • P02312
Ocultec'70 • PH2312
Ocultec'70 RC3 • PS2312
Ocultec Pivot • PV2312



Ocultec'45 • P03502
Ocultec'70 • PH3502



Ocultec'45 • P03512
Ocultec'70 • PH3512



Ocultec'45 • P03532
Ocultec'70 • PH3532




Ocultec'45 • P03542
Ocultec'70 • PH3542



Ocultec'45 • P02242
Ocultec'70 • PH2242
Ocultec'70 RC3 • PS2242
Ocultec Pivot • PV2242



Ocultec'45 • P02232
Ocultec'70 • PH2232
Ocultec'70 RC3 • PS2232
Ocultec Pivot • PV2232



Ocultec'45 • P02322
Ocultec'70 • PH2322
Ocultec'70 RC3 • PS2322
Ocultec Pivot • PV2322

ESCOJA EL TIPO DE PANEL...

Ventajas que nos aportan este tipo de paneles: alto nivel de seguridad, aislamiento térmico elevado, alta estabilidad, óptimo aislamiento acústico y sin necesidad de lacado posterior.

OCULTEC⁴⁵ RPT/CEU



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=2.1 (W/m ² .K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	45 mm de espesor
	1,5 mm chapa aluminio
	15 mm tablero marino
	27 mm relleno ais. alta densidad
	1,5 mm chapa aluminio
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 12 + 4 + 12 + 4 Mate
Medida máxima	1000 x 2300

Grado de seguridad 

OCULTEC⁷⁰ RPT/C16



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1.4 (W/m ² .K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor
	2 mm chapa aluminio
	66 mm relleno ais. alta densidad
	2 mm chapa aluminio
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 22 + 6 + 22 + 4 Mate
Medida máxima	1110 x 2550
	Apto para 2 hojas.

Grado de seguridad 

OCULTEC⁷⁰ RC3



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m ² .K)
Aislamiento acústico	Juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor
	2 mm chapa aluminio
	15 mm tablero marino
	1,5 mm chapa de acero
	50 mm relleno ais. alta densidad
	2 mm chapa aluminio
Medida máxima	1000 x 2300

Grado de seguridad 

SEGÚN SUS NECESIDADES

OCULTEC⁹⁰ PIVOT



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m ² .K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	90 mm espesor total
	2 mm chapa de aluminio
	86 mm poliuretano de alta densidad
	2 mm chapa de aluminio
	Sistema inferior cierre automático
Medida máxima estructura	1600 x 2700

Grado de seguridad 

PRÓXIMAMENTE

OCULTEC⁹⁰



Diseño	Sistema con hoja oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m ² .K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	90 mm espesor total
	2 mm chapa de aluminio
	86 mm poliuretano de alta densidad
	2 mm chapa de aluminio
	Sistema inferior cierre automático
Vidrio	3 + 3 BUTIRAL Mate + 20 + 4 + 20 + 4 + 20 + 3 + 3 BUTIRAL Mate
Medida máxima	1110 x 2550


Grado de seguridad 

OCULTEC⁷⁰ RC3

LA PROTECCIÓN CONTRA LOS INTRUSOS

El ladrón intenta forzar la puerta con cuñas, tenazas y destornilladores, así como un pie de cabra y una herramienta sencilla de taladro.

Tiempo de resistencia: 5 minutos



ACCESORIOS
BLACK

PA970012 - Manilla derecha
PA970013 - Manilla izquierda
PA970014 - Manilla doble
PA970010 - Cubrebombín
Negro mate



A PA970001
Tirador 25 x 1500 mm
Negro mate

B PA970002
Tirador 25 x 1200 mm
Negro mate

C PA970003
Tirador 25 x 800 mm
Negro mate

ACCESORIOS
INOX



PA950011 - ∅ 40 x 20
1800



PA950004 - ∅ 30 x 30
1200



PA950003 - ∅ 30 x 30
900



PA950001 - ∅ 30 x 30
600



PA950015
Tirador redondo 30 inox.
1900



PA950007
Tirador redondo 30 inox.
900



PA950010
Tirador redondo 30 inox.
600



PA940013 - Simple
PA940014 - Doble
PA940016



PA970112 - Manilla derecha
PA970113 - Manilla izquierda
PA970114 - Manilla doble
Negro mate



PA970212 - Manilla derecha
PA970213 - Manilla izquierda
PA970214 - Manilla doble
Negro mate



PA940002 dcha.
PA940003 izda.



Escudo seguridad
Ocultec'70 CE700900



Mirilla
Ocultec'45 PA940012
Ocultec'70 PA940015



Pasacartas
PA960001

TEXTURAS Y ACABADOS

Acabados en pintura en polvo de Axalta Coating Systems.



1015 mate TX



1019 mate TX



3004 mate TX



3005 mate TX



5003 mate TX



5005 mate TX



5024 mate TX



6005 mate TX



6017 mate TX



6021 mate TX



7012 mate TX



7016 mate TX



7022 mate TX



7034 mate TX




7035 mate TX




8011 mate TX



8014 mate TX



8017 mate TX



8019 mate TX




9005 mate TX



9006 mate TX



9007 mate TX



9016 mate TX



NOTA: Los colores que se muestran aquí son orientativos y pueden guardar ciertas diferencias con los reales.

BISAGRAS

ESPECIALES PARA OCULTEC

OCULTEC⁴⁵
RPT CEU

Bisagra Acrux
BI5187XX Derecha
BI5197XX Izquierda



OCULTEC⁷⁰

Opción 1
Bisagra BI3D
BI5014XX

Opción 2
Bisagra Solid C Roto
Oculta
BI502400

Opción 1



Opción 2



OCULTEC⁹⁰
PIVOT

Herraje
Fritsjurgen
BI703900



CERRADURAS



Tecnología para puertas y ventanas



CAJA CENTRAL

Acciona el picaporte, el pestillo y los cierres adicionales con el cilindro o la manilla.



PICAPORTE

Mantiene la puerta cerrada en estado desbloqueado.



CIERRES ADICIONALES


Aumentan la seguridad y garantizan una mayor estanqueidad.

OPCIONES DE CERRAMIENTO

Elige entre las tres opciones de cerramientos que tiene Ocultec.


SOLERA

Solera térmicamente aislada para puertas de casa, asegura un paso cómodo y seguro a zonas exteriores.




COTA CERO

Solera Oculca en obra, preparada con drenajes para un mejor desagüe.



CIERRE HERMÉTICO BAJO PUERTA

Posibilidad de paso libre con un activador bajo la puerta que actúa cuando se cierra para evitar que se filtre el aire.



Cerraduras de seguridad multipunto automáticas



AUTOMÁTICA

La cerradura multipunto automática, al cerrar la puerta, se bloquea automáticamente y se mantiene cerrada.



MOTORIZADA

La cerradura multipunto motorizada, al cerrar la puerta, se bloquea electrónicamente y se mantiene cerrada.



HUELLA

Permite abrir la puerta sin necesidad de llaves, con hasta 50 huellas diferentes.

Personaliza tu puerta.





MEJORA LA SEGURIDAD DE TU PUERTA

Complementos de seguridad			
	Rotor de seguridad	Escudo de seguridad	Escudo SMART
Certificaciones	RC3	EN1906:2012 G4	EN1906:2012 G4 EN50131 (alarmas)
Estructura del rotor del escudo	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Interior del rotor del escudo	-	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso
Cuerpo del escudo	-	Acero carbonitrurado con tecnología ROK	Acero carbonitrurado con tecnología ROK
Protección tornillería de sujeción	-	2 bolas de acero	2 bolas de acero
Protección base cilindro	-	Bulón de acero giratorio	Bulón de acero giratorio
Detección anticipada del intento de robo	-	-	Tecnología BlueQuotient®



Tirador con escudo incorporado



BlueQuotient® la tecnología activa

01 Instalación en todos nuestros sistemas y compatible con el 95% de nuestras puertas y ventanas, tanto en las nuevas como en las instaladas.

02 Detección anticipada del ladrón que intenta abrir la puerta o ventana mediante tarjetazo, herramienta mecánica o eléctrica. Conforme UNE ENS0131.

03 La membrana se oculta en la estructura de puertas y ventanas, por lo que no puede ser atacada como un detector electrónico.



PANELES DE CONFIANZA

Descubre la tranquilidad de contar con la calidad de los paneles Alurama Atinencia.



MÁXIMA SEGURIDAD PARA GARANTIZAR TU TRANQUILIDAD

Cerradura de altas prestaciones, bisagras reforzadas, vidrios laminados de seguridad, etc.

TODAS LAS COMBINACIONES A TU ALCANCE

Podrás personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de tu puerta, combinando colores, vidrios, tiradores, manetas, etc.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Solamente un lavado con agua regularmente y el aluminio conservará un aspecto impecable durante años.

GRAN VARIEDAD DE ACABADOS

Consulta nuestro catálogo Fine Texture para conocer las múltiples posibilidades que te ofrecemos.

MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE

Solo se fabrica el marco y el resto de la estructura.

CALIDAD ALURAMA

Fabricado bajo los estándares de calidad de una de las mejores fábricas de paneles de nuestro sector.

Fábrica y oficinas Alurama
Camí del Corral Nou, s/n • 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 93 899 83 26 Fax 93 899 91 20 • www.alurama.com