
# **CARACTERÍSTICAS**

Una amplia gama de productos que se adapta a cualquier necesidad, pudiendo modular la luz y la radiación calórica, a la par que aleja las miradas indiscretas. Puede escoger entre sistemas cerrados como la serie Aireator o Romboide, hasta los sistemas

abiertos como la Omega, Closed o Galana, donde el sistema es combinable con diferentes lamas, ajustándose a las necesidades estéticas y funcionales que se requieran en cada situación.

Espesor general de los perfiles:

1,4 mm



## **APERTURAS PRINCIPALES**

X: Número de hojas Y: Número de hojas a derecha 200 209 309 409 010 102 104 200/DP PX00DY PX09DY 220 209 100/DP 120

### **PROTECCIÓN SOLAR**

## **COMPATIBILIDAD**

### SISTEMAS PROTECCIÓN SOLAR:

**Galana:** Evolución sobre la base de la Practic 40 con hojas con el canal de 25 mm para mallorquina. Sistema de canal europeo que permite aperturas practicables.

**Omega:** Sistema completo que permite aperturas fijas, practicables plegables y correderas laterales.

Closed: Sistema robusto para grandes dimensiones.

**Nexus 70:** Adaptación del sistema Nexus 70 para mallorquina, para aperturas correderas de dos hojas.

**Porticón interno DP:** Sistema integrado para todas las practicables Innaltech para colocar un porticón interno en la hoja o fijo.

**Sistema Ombra:** Sistema para la fabricación de porticones exteriores practicables.

#### **SERIES DE LAMAS:**

**Mallorquina:** Lamas tradicionales de pequeñas dimensiones fijas o móviles.

**Opacity:** Lamas de grandes dimensiones, de tipo celosía, fijas o móviles.

Aireator: Lamas para ventilación.

**Romboide:** Lamas con forma romboidal con fijación frontal que permite una estética continua a lo largo de la fachada.

**Shadow Sun:** Lamas realizadas con tubos rectangulares.

### TABLA COMPATIBILIDAD SISTEMAS/LAMAS PROTECCIÓN SOLAR

	GALANA	OMEGA	CLOSED	NEXUS 70	PORTICÓN Interno	OMBRA
MALLORQUINA	_	_	•	•		•
OPACITY	_	_	•	•		•
AIREATOR						
ROMBOIDE						
SHADOW SUN		•	•	•		•