



EFICIENT
PLUS+



EFICIENT
PLUS+



*Alta calidad
para grandes
superficies*



*Polivalencia
y elegancia*




Eficient Plus, gracias a sus múltiples posibilidades, ha llegado para mejorar las cualidades de cualquier vivienda.




- Con posibilidad de **solera reducida** para un mejor acceso.
- Opciones de **2, 3 y 4 carriles**.
- **Galandage** de 1 a 3 hojas.
- Acristamiento de un **máximo de 36 mm** y un **mínimo de 24 mm**.
- Posibilidad **hasta 6 hojas** y 250 kg por hoja.


El plus de tecnología que mejora los espacios.



*Umbral reducido
para una mayor
accesibilidad*



*Amable con el
medio ambiente*



Los diseños amplios y abiertos nos ayudan a reducir nuestro gasto energético, dejando entrar la luz durante todo el día.

Cuando el exterior
se funde con el interior



Siempre innovando y pensando
en el futuro, con **Efficient Plus**
tendrás un hogar adaptado con los
requisitos eficientes más avanzados.



El diseño y la comodidad de las aperturas hacen de la **Eficient Plus** un elemento ideal para todo tipo de proyectos, tanto de obra nueva como rehabilitada.



gran
comodidad

EFICIENT PLUS+




Warm soul

- Transmitancia más eficiente.
- Poliamida **Low Lambda**, 42 de marco y 36 de hoja.
- Prestaciones mejoradas: U_w desde $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.





Crea espacios singulares,
llenos de encanto y elegancia.



Una corredera apta para **grandes dimensiones**, con apertura en **esquina y rincón a 90°** de manera totalmente libre, sin parteluz.



Sus **altas prestaciones en seguridad**, nos aseguran confianza y confort en nuestro hogar.

*Protección y tranquilidad
garantizadas*




La **Eficient Plus** responde a las altas exigencias actuales, tanto en **aislamiento térmico, acústico, estanqueidad y permeabilidad al aire.**




Marcos


Hojas




78.1770
marco 70




78.1500
marco 3 carriles




78.2170
hoja lateral



78.1890
marco 90
solape




78.1600
marco 4 carriles




78.2270
casaca

Cruces


Acoples




78.2370
cruce




78.6001
tapa lateral



78.6002
tapa lateral tricarril




78.7500
esquinero
hoja pasiva




78.2371
cruce reforzado




78.6500
acople 3/4 hojas




78.6501
carril marco



78.7501
esquinero
hoja activa



78.6504
acople cruce galandage



78.8300
solera

Accesorios

| PRODUCTO | REF. | DESCRIPCIÓN | PRODUCTO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|--|----------|----------|--|
| | AC278000 | Kit tope hoja y cruce + cortavientos 2 hojas | | G0578002 | Aislante de cruce Galandage |
| | AC278001 | Kit tope hoja y cruce + cortavientos 3 hojas | | G0578090 | Aislante marco superior en barras de 6,5 m. |
| | AC278004 | Tapón cruce Balconera | | G0578091 | Aislante solera en barras de 6,5 m. |
| | ES311120 | Escuadra marco | | C0178110 | Cojinete agujas Reg. Aisl. con aislante térmico. 1 rueda. Capacidad de carga: 40 Kg por cojinete. |
| | G0578000 | Aislante de marco en barras de 6,5 m. | | C0278110 | Cojinete agujas Reg. Aisl. con aislante térmico. 2 ruedas. Capacidad de carga: 80 Kg por cojinete. |
| | G0578001 | Aislante de cruce. en barras de 6,5 m. | | TA259000 | Deflector de marco |

Efficient Plus,
la corredera más versátil

Promociones realizadas por Mogas Arquitectes.